

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นดาดฟ้าและทาสีภายนอกอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น
ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุญยกานนท์”
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

1. ความเป็นมา

ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ชั้นดาดฟ้าและทาสีภายนอกอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุญยกานนท์” ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากก่อสร้างอาคารดังกล่าวมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ยังไม่มีการปรับปรุงดาดฟ้าและทาสีภายนอก ปัจจุบันอาคารสีเริ่มซีดจาง เสื่อมสภาพเป็นฝุ่น ไม่เกาะติดผนังปูนร้อนเป็นแผ่น รวมทั้งชั้นดาดฟ้าบางส่วนมีรอยร้าว มีน้ำรั่วซึมเข้าภายในอาคาร ซึ่งในอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคาร ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่ชั้นดาดฟ้าและทาสีภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงานและของผู้มาติดต่อราชการ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ชั้นดาดฟ้าและทาสีภายนอกอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุญยกานนท์” ให้อยู่ในสภาพดี

2.2 เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ดีของหน่วยงาน

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ


3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำแผนงานการดำเนินงานปรับปรุงอาคารโดยละเอียดแนบมาพร้อมในวันยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น

- การติดตั้งนั่งร้านหรืออื่น ๆ ต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินของทางราชการ ถ้าเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบในเหตุที่เกิดขึ้นทุกกรณี

- ต้องจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐาน

- ต้องจัดหาคนงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

- ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย หากเกิดการชำรุดเสียหาย ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

- ต้องขนย้ายขยะมูลฝอย เศษวัสดุ ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง และหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการขนย้าย ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

4. ขอบเขตของงาน

เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ชั้นดาดฟ้าและทาสีภายนอกอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุญยกานนท์” ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีขอบเขตการปรับปรุง ดังนี้

4.1 งานพื้นที่ชั้นดาดฟ้า

4.1.1 งานขุดลอกพื้นเดิมและทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ TOA 113 MICROKILL เทียบเท่าหรือดีกว่า อุดรอยแตกร้าวพื้นเดิมด้วยผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ TOA 237 CEMENT และ TOA POLYURETHANE SEALANT , TOA 302 ACRYLIC SEALANT เทียบเท่าหรือดีกว่า ใช้ตามสภาพพื้นผิวที่ชำรุด

4.1.2 งานทาอะคริลิกกันซึมพื้นด้วยผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ TOA 201 ROOFSEAL เทียบเท่าหรือดีกว่า การทาอะคริลิกทั้งหมดอย่างน้อย 3 รอบ โดยแต่ละรอบให้ทาสลับแนวกันพร้อมปูทับด้วยแผ่นตาข่ายไฟเบอร์เคลือบ TOA FIBER MESH ทั้งบริเวณพื้นที่ดาดฟ้า เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของพื้นผิว

4.2 งานทาสีผนังภายนอก

4.2.1 งานขุดลอกสีผนังเดิมด้วยน้ำยาลอกสีเดิมยี่ห้อ TOA PAINT REMOVER เทียบเท่าหรือดีกว่า ทำความสะอาดผนังภายนอกเดิมและอุดรอยแตกร้าวด้วยผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ TOA อะคริลิก ฟิลเลอร์ (TOA ACRYLIC FILLER) เทียบเท่าหรือดีกว่า

4.2.2 งานทาสีรองพื้นผนังคอนกรีตเดิมด้วยผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ TOA CONTACT PRIMER เทียบเท่าหรือดีกว่าและทาสีทับหน้าผนังคอนกรีตเก่าด้วยสีน้ำอะคริลิกกึ่งเงา TOA SUPER SHIELD เทียบเท่าหรือดีกว่า โดยทาอย่างน้อย 2 รอบ หรือจนกว่าสีเนียนเรียบเสมอกันไม่มีรอยต่าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานประณีต เรียบร้อย



4.3 งานระบบประปาบนอาคารชั้นดาดฟ้า

4.3.1 รื้อถอนถังเก็บน้ำเดิมชั้นดาดฟ้า (ไฟเบอร์กลาส) และท่อน้ำเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้งในที่ที่เหมาะสม

4.3.2 งานติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลส (เกรด 304 ความหนาเนื้อสแตนเลส 0.6 มม.) ขนาดบรรจุ 2,500 ลิตร พร้อมขาตั้งเหล็ก (มาตรฐาน มอก.) จำนวน 8 ถัง โดยติดตั้งบนอาคาร (ทดแทนที่เดิม) จำนวน 4 ถัง และติดตั้งบริเวณด้านข้างอาคาร (ชั้น 1) จำนวน 4 ถัง

4.3.3 งานติดตั้งระบบท่อน้ำดี PVC ชั้นคุณภาพ 13.5 (รองรับแรงดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 13.5 บาร์) ขนาดไม่น้อยกว่า 1½" พร้อมวาล์ว ปิด-เปิดทองเหลืองแบบมือโยก

4.3.4 ต้องทดสอบระบบการใช้งานประปาให้เรียบร้อย หากตรวจพบความผิดปกติ หรือมีรอยรั่วซึม ให้รีบดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

5. วิธีดำเนินการ

5.1 งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวภายนอกอาคาร

ผนัง ฝ้าฉาบปูน จะต้องซ่อมแซมรอยแตกร้าว โดยดำเนินการดังนี้

5.1.1 รอยแตกร้าว

1) ทำการสกัดรอยแตกร้าวต่าง ๆ จนมีขนาดกว้างและลึก จนปูนฉาบที่เหลื่ออยู่มีความแกร่ง และยึดเกาะได้แน่น ไม่มีแนวโน้มจะแตกร้าวหรือหลุดร่อนได้อีก

2) ทำความสะอาดรอยสกัดให้เรียบร้อย ไม่มีความสกปรก ผุ่นละออง เศษหลุดร่อนต่าง ๆ ไม่มีน้ำมันและไขมัน

3) ใช้น้ำยาประสานคอนกรีตผสมน้ำสะอาดตามอัตราส่วน กวนให้เข้ากันแล้วทาลงบนรอยสกัดที่ทำความสะอาดแล้ว

4) ปลอ่ยทิ้งไว้ให้น้ำยาประสานคอนกรีต แล้วจึงฉาบปะด้วยปูนทรายสำหรับฉาบในความละเอียดเท่าปูนฉาบเดิม โดยผสมน้ำยาสำหรับปูนฉาบให้มีแรงยึดเกาะที่ดี

5) ขัดผิวปูนฉาบให้เรียบเสมอปูนฉาบเดิม ไม่มีรอยปะปูดใด ๆ

5.2 งานซ่อมแซมแนวร่องซิลิโคนขอบประตูและหน้าต่าง

1) ทำการขูดซิลิโคนเดิมในร่องที่ยาแนวออกประมาณ ½ ของความลึกของการยาแนวเดิมให้เรียบตลอดแนว

2) ทำความสะอาดร่องที่ขูดซิลิโคนเดิมออกให้เรียบร้อย สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษปูนหลุดร่อน ปราศจากน้ำมันหรือไขมันต่าง ๆ

3) ยาแนวใหม่ตามร่องต่าง ๆ ด้วยซิลิโคนใหม่



Handwritten signature and date: ๐๑.๕.๖๕

5.3 งานทาสี

5.3.1 ใช้สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ภายใต้การแนะนำและตรวจสอบของผู้ชำนาญงานจากผู้ผลิต (โดยต้องเป็นสีตามข้อ 4.1.2)

5.3.2 สีที่นำมาใช้จะต้องบรรจุและผนึกในกระป๋อง หรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิตประทับตราเครื่องหมายการค้า เลขหมายต่าง ๆ ของชนิดสีที่ใช้ วันเดือนปีที่ผลิตและคำแนะนำในการใช้ติดบนภาชนะอย่างสมบูรณ์ กระป๋องหรือภาชนะที่ใส่สีจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่บุบ ชำรุด ฝาปิดต้องไม่มีรอยเปิดมาก่อน และห้ามนำสีที่เหลือใช้จากที่อื่น และกระป๋องสียี่ห้อที่ไม่ได้รับอนุมัติให้มาดำเนินการ

5.3.3 ห้ามทาสีในขณะที่มีฝนตกหรือมีความชื้นในอากาศสูง และห้ามทาสีภายนอกอาคารทันที หลังจากฝนหยุดตก ต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 72 ชั่วโมง หรือจนกว่าผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควร

5.3.4 การนำสีมาใช้แต่ละงวด ต้องให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนว่าเป็นสีที่ถูกต้องตามที่กำหนดให้ใช้ โดยจะต้องเก็บหลักฐานการสั่งซื้อหรือใบเสร็จรับเงินของวัสดุภัณฑ์ทุกชนิดเพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยัน หากมีการเรียกตรวจสอบจากผู้ว่าจ้าง

5.3.5 กรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง หรือว่ามีเจตนาที่พยายามบิดพลิ้ว ปลอมแปลง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้เสนอราคาล้างหรือขูดสีที่ทาไปแล้วออก แล้วทาสีใหม่ให้ถูกต้อง โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด สำหรับเวลาที่ล่าช้าเพราะการนี้จะยกเป็นข้ออ้างในการขอขยายเวลาทำการต่อสัญญาไม่ได้

6. ขั้นตอนดำเนินการก่อนทาสี

6.1 ผนังและปูนฉาบจะต้องซ่อมรอยแตกร้าวให้เรียบร้อยแล้วจึงทาสี โดยปฏิบัติดังนี้

6.1.1 ขูดลอกสีเดิมทั้งหมดด้วยแปรงลวดและเกียง จนถึงผิวเดิมของปูนฉาบหรือโครงสร้างเดิม รวมทั้งขูดลอกสีของส่วนที่เป็นโลหะออกให้หมด (ถ้ามี)

6.1.2 ใช้น้ำล้างให้สะอาดแล้วปล่อยให้แห้งสนิท

6.1.3 ซ่อมรอยแตกร้าวเพิ่มเติม (ถ้ามี)

6.1.4 ให้ล้างผนังด้วยน้ำยาก่อน แล้วทาทับหน้าด้วยน้ำยาซิลิโคนกันน้ำ

6.1.5 ในส่วนพื้นที่ที่ไม่มีการทาสี เช่น กระจก วงกบหน้าต่าง เป็นต้น ให้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้สีเปรอะเปื้อน

6.2 ประเภทของสีที่ใช้

เป็นสีภายนอกสำหรับผิวปูนฉาบทั่วไป (ACRYLIC EMULSION SHEEN FINISHED)

โดยผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้สีได้ ดังนี้

TOA	CAPTAIN	JOTUN	หรือเทียบเท่า
รุ่น Supershield Titanium (G)	รุ่น Parashield Coolmax (G)	รุ่น Jotashield Extreme	เทียบเท่า

สีที่นำมาใช้ทุกประเภทจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งหมด และใช้รุ่นที่กำหนดให้หรือสามารถขอใช้ผลิตภัณฑ์สีที่มีคุณภาพเทียบเท่าในตารางก็ได้



7. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุด บกพร่อง และความเสียหายที่เกิดขึ้นของงาน และรายละเอียดที่เสนอมาทั้งหมดเป็นระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร่งด่วน โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อย ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการดังกล่าว

8. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับร้อยละ 0.1 ของราคาจ้าง แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

9. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ชั้นดาดฟ้าและทาสีภายนอกอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุญยานนท์” ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กำหนดการส่งมอบงาน และการจ่ายเงินแบ่งเป็น 2 งวด ดังนี้

การจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน งวดที่ 1

เป็นเงินร้อยละ 40 ของค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดพื้นที่ชั้นดาดฟ้าและสีของอาคาร ซ่อมรอยร้าวของพื้นที่ชั้นดาดฟ้าอาคาร พร้อมทาสีผนังชั้นดาดฟ้าอย่างน้อย 1 รอบ และทาสีรองพื้นปูนเก่าภายนอกอาคาร 5 ชั้น รวมทั้งทาสีฝ้าเพดานภายในอาคาร (ชั้น 5) ของอาคารแล้วเสร็จ

การจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

เป็นเงินร้อยละ 60 ของค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- ทาสีผนังกันซึมพื้นที่ชั้นดาดฟ้า อย่างน้อย 2 รอบ โดยแต่ละรอบให้ทาสีสลับแนวกันปูทับด้วยแผ่นตาข่ายเบอร์เคลือบบริเวณพื้นที่มีรอยแตกร้าว

- ทาสีจริงภายนอกอาคาร 5 ชั้น รอบที่ 1 และรอบที่ 2 แล้วเสร็จทั้งหมด เก็บรายละเอียดงานทาสีทั้งหมด ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ออกจากบริเวณอาคาร ทำความสะอาดบริเวณที่ทาสีรอบอาคาร และดำเนินการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จทั้งหมด ให้เรียบร้อย ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ

10. เงื่อนไขอื่น ๆ

10.1 ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้รับจ้างต้องมาดูสถานที่ก่อนดำเนินการ เพื่อทำความเข้าใจแบบและมิให้เกิดปัญหาในการดำเนินการ เมื่อได้งานและเริ่มทำงานแล้ว หากพื้นที่ใดหรือบริเวณใดเกิดข้อขัดแย้งว่าต้องอยู่ในส่วนที่ซ่อมแซมทาสีอาคารหรือไม่ ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อตัดสิน โดยให้ถือมติคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด

10.2 ผู้รับจ้างต้องจัดลำดับตามงวดงาน และตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อให้งานดำเนินการไปโดยไม่ติดขัด



10. เงื่อนไขอื่น ๆ

10.1 ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้รับจ้างต้องมาดูสถานที่ก่อนดำเนินการ เพื่อทำความเข้าใจแบบ และมีให้เกิดปัญหาในการดำเนินการ เมื่อได้งานและเริ่มทำงานแล้ว หากพื้นที่ใดหรือบริเวณใดเกิดข้อขัดแย้งว่า ต้องอยู่ในส่วนที่ซ่อมแซมทาสีอาคารหรือไม่ ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อตัดสินใจ โดยให้ถือมติคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด

10.2 ผู้รับจ้างต้องจัดลำดับตามงวดงาน และตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อให้งาน ดำเนินการไปโดยไม่ติดขัด

10.3 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ และตามหลัก ความปลอดภัยที่ดี หากเห็นว่ามาตรการที่ผู้รับจ้างจัดไว้ยังไม่เพียงพอ ผู้ว่าจ้างอาจให้ผู้รับจ้างดำเนินการ เพิ่มเติมตามความจำเป็น

10.4 หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการทำงานหรือการขนย้ายวัสดุ ผู้รับ จ้างต้องทำการปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้ได้ดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเพิ่มเติม

10.5 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งนั่งร้านในส่วนที่ติดตั้งนั่งร้านได้ เพื่อให้การขุดลอกและทาสีมีความ มั่นคงแข็งแรงเพียงพอ หากในบริเวณที่ไม่สามารถติดตั้งนั่งร้านได้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการโดยต้องคำนึงถึงความ ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ห้ามโรยตัวทาสีโดยไม่มี Safety Belt ที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย

10.6 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเอกสารการรับประกันคุณภาพสีจากบริษัทผู้ผลิตสีให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

11. วงเงินในการจัดหา

กำหนดราคากลาง เป็นเงิน 1,098,041.98 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบเอ็ดบาท-เก้าสิบแปดสตางค์)

12. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

เขตดุสิต กทม. 10300

Handwritten signature in blue ink, followed by a circular official stamp containing the text '๐๑๕' and a signature across it.